

常見問題

在嬰兒四個月大前發現其頭形扁平，該如何處理？

建議讓嬰兒經常轉換睡眠姿勢（如將頭部轉側），以及多鼓勵俯臥時間。

配戴頭盔會否造成痛楚？

體形重塑頭盔不會引起痛楚，亦不會影響嬰兒正常發育。頭盔能安全地固定並誘導頭部生長，以達到理想效果。

頭盔會否影響嬰兒頭部發育？

不會。體形重塑頭盔不但不會阻礙嬰兒頭部的自然生長，更有助引導頭部發育，以達致理想的形狀，重塑頭形。

義肢及矯形服務

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號中院二樓

電話：(852) 2835 8648

傳真：(852) 2892 7518

電郵：prosthetic@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午十時至下午六時

星期六：上午十一時至下午三時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

查詢或預約，歡迎聯絡我們



體形重塑 頭盔服務



物理醫學及復康科部

Department of
Physical Medicine and Rehabilitation

www.hksh.com

體形重塑頭盔服務


養和醫院設有頭顱矯形服務，專業的義肢矯形師採用先進3D掃描器和電腦程式設備，為體骨「腦」尚未埋合的嬰兒提供體形重塑頭盔服務，對矯正頭顱變形至為安全有效。

這種矯型頭盔有助引導嬰兒頭骨生長，並誘導嬰兒頭顱按理想方向發育，以重塑頭形，預防與頭骨變形相關的長遠併發症。

甚麼是扁頭綜合症？

扁頭綜合症又稱為「姿勢性斜頭症」或「寬頭症」，是一種嬰兒頭骨形狀異常的常見症狀，其特徵是頭顱的一側或後方呈扁平狀。寬頭症是指扁平區域位於頭部後方，而斜頭症則指扁平區域位於頭部側面，會導致頭部形狀不對稱，甚至會引致耳朵移位或額頭腫脹等問題。

扁頭綜合症的種類



扁頭綜合症的影響


除外觀問題外，研究顯示變形頭骨形狀或與以下問題有關：

- 早期發展延遲
- 聽力問題
- 平衡困難
- 視力障礙

治療扁頭綜合症

體形重塑頭盔 (CRO) 能誘導嬰兒頭顱發育至理想的頭形，是一種安全而有效的治療方法。治療利用3D掃描器擷取嬰兒頭部的形狀和數據，得出高精準度的理想頭形電腦3D模型，用作製造頭盔。體形重塑頭盔是為嬰兒度身訂製，配戴後有助改善頭部生長形狀。

體形重塑頭盔不會擠壓嬰兒頭部；它能固定嬰兒頭部突出的區域，同時在扁平處提供空間，誘導嬰兒頭顱按理想方向發育。



最佳治療時間

整個嬰兒頭部生長過程，約八成會在1歲前展開；及早干預，對處理相關變形至為重要。4至6個月大的嬰兒大概需要配戴頭盔3至6個月。如在6個月之後開始治療，或需配戴更長時間，才能達到理想效果。

案例

